







SKALA 1:25

DETAL 'A'
SPOSÓB DOZBROJENIA OTWORÓW
TYPU I,III,IV
POZ.1.1.3/1.1.5
SZT.=7



DETAL 'B'
SPOSÓB DOZBROJENIA OTWORÓW
TYPU II
POZ.1.1.3/1.1.5
SZT.=10



DETAL 'C'
SPOSÓB DOZBROJENIA OTWORÓW
TYPU IIa
POZ.1.1.1
SZT.=2





UWAGI:

1. Przed wylaniem płyty ułożyć rury przepustowe. Wymiary i trasy przepustów wykonać wg Dokumentacji AKP i w uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. Spadki płyty wykonać z betonu konstrukcyjnego płyty.
3. Izolacje płyty górnej wykonać wg wytycznych (załącznik nr 1 - propozycja izolacji DRIZORO).
4. Włazy ze stali K.O.,rozmieszczenie wg wytycznych branży technologicznej. Obramowanie włazów - katowniki L50x50x5 (K.O.) wg obmiaru.
5. Kominki wywiewne typowe Ø200/200-zestawienie wg branży technologicznej.
6. Konstrukcja schodów wg rozwiązania systemowego lub wykonanie warsztatowe.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami technologii' z rysunkiem szalunkowym reaktora oraz z przekrojami konstrukcyjnymi A-A, D-D, E-E
8. Wykonać izolacje wg opisu technicznego.

KLASA ŚRODOWISKA XC4

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica pręta [mm]	Długość pręta [cm]	Ilość [szt.]	Długość ogólna			
				A-I	A-IIIN		
				⌀8	⌀8	⌀16	⌀20
1	20	924	118				1090,3
2	20	972	118				1147,0
3	16	924	26			240,2	
4	16	972	26			252,7	
6	8	387084	1	3870,8			
Długość ogólna [m]				3870,8	0,0	493,0	2237,3
Masa 1 m pręta [kg]				0,395	0,395	1,580	2,470
Masa prętów wg średnic [kg]				1529	0,0	778,9	5526,1
Masa prętów wg gatunków stali				1529		6305,0	
				Razem (kg)		7833,9	

BETON C25/30 szczelny
STAL A-III N (RB500W)
otulina 3cm

2.

Inwestor: **GMINA BEŁSK DUŻY** ul. Kościuszkiego 4a, 06-422 Bełsk Duży	Zamawiający: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ** ul. Szkolna 9, 06-422 Bełsk Duży	Jednostka Projektowa: **PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA** ul. Bratkowa 33, 86-061 Bydgoszcz	
Inwestycja: **ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BEŁSK DUŻY**			
Biuro/Branża: **PROJEKT ZAMIENNY**		KONSTRUKCJA	
Rysunek: OBIEKT NR 3/1 - PROJEKTOWANY REAKTOR - ZBROJENIE PŁYTY GÓRNEJ - SCHEMAT PŁYTY GÓRNEJ, PRZEKROJE			
Główny projektant: Projektant technologii: mgr inż. K.Stefanowski	Projektant: inż. A.Czerwińska:	Sprawdzający: mgr inż. A.Bełter-Szymczak	Skala: 1:100 1:25
upr. nr WBPP/NB-7210/43/93 upr. nr 30/326 Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń technologicznych przed zamieszkaniem wód i gleby Do sporządzania projektów sieci i instalacji/węzłów cieplniczych	upr. nr WBPP/NB-7310/2378/1 Do sporządzania projektów branżowych konstrukcji kubłowych, budynków oraz innych budowli, budynków i budowli przemysłowych, magazynowych, gaz, wodociągi projektów typowych i powtarzalnych, konstrukcyjnych płytowo-liniowych,	upr. nr WBPP/NB-7310/2378/1 Do sporządzania projektów branżowych konstrukcji kubłowych, budynków oraz innych budowli, budynków i budowli przemysłowych, magazynowych, gaz, wodociągi projektów typowych i powtarzalnych, konstrukcyjnych płytowo-liniowych,	Data: 10.07.2012r.