
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233140-2 Roboty drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45246500-8 Roboty budowlane w zakresie promenad
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja centrum Belska Dużego w rejonie Urzędu Gminy - obszar 2
ADRES INWESTYCJI : Belsk Duży, ul. Kozińskiego, dz. nr ew. 134/5, 134/6, 134/8, 134/9, 134/11, 134/12, 135
INWESTOR : Gmina Belsk Duży
ADRES INWESTORA : 05-622 Belsk Duży, ul. Kozińskiego 4
BRANŻA : roboty ziemne, drogowa, dfa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Rozbiórki				
1 d.1.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-31 0815-07	Rozebranie nawierzchni betonowej chodnika wraz z obrzeżem	m ²	143,49	0,00	0,00
2 d.1.	analiza własna na podst. 1 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki, ilość szacunkowa	m ³	11,48	0,00	0,00
1.2		Wykonanie koryt pod nowe nawierzchnie				
1.2.1		Wykonanie koryta pod nawierzchnie betonowe				
3 d.1.	KNR 2-31 0101-01 + 2.1 KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 53 cm - w miejscu rozebranej nawierzchni z kostki betonowej	m ²	143,49	0,00	0,00
4 d.1.	KNR 2-31 0101-01 + 2.1 KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 61 cm - w pozostałym terenie	m ²	1618,01	0,00	0,00
5 d.1.	KNR 2-31 0101-01 + 2.1 KNR 2-31 0101-02	Wykonanie koryta głębokości 63 cm - w pozostałym terenie	m ²	12,50	0,00	0,00
6 d.1.	analiza własna na podst. 2.1 KNR 4-01 0108-01	Wywóz ziemi z korytowania	m ³	1097,63	0,00	0,00
2		ROBOTY DROGOWE				
2.1		Krawężniki i obrzeża				
7 d.2.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa	m ³	30,45	0,00	0,00
8 d.2.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-31 0404-05	Obrzeże granitowe wtopione o wymiarach 100x30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1015,00	0,00	0,00
9 d.2.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-31 0407-02	Obrzeża ze stali kwasoodpornej, gr. 6 mm, wys. 15 cm	m	26,33	0,00	0,00
2.2		Opaski				
10 d.2.	analiza własna 2	Wykonanie opaski żwirowej ze żwiru 16/32	m	4,50	0,00	0,00
2.3		Nawierzchnia TYP 1				
11 d.2.	analiza własna na podst. 3 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	781,50	0,00	0,00
12 d.2.	KNR 2-31 0104-02 + 3 KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 5	m ²	781,50	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13 d.2.	KNR 2-31 0114-05 + 3 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m ²	781,50	0,00	0,00
14 d.2.	analiza własna na podst. 3 KNR 2-31 0502-04	Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x7, jasnoszarych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	781,50	0,00	0,00
2.4	Nawierzchnia TYP 2					
15 d.2.	analiza własna na podst. 4 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	980,00	0,00	0,00
16 d.2.	KNR 2-31 0104-02 + 4 KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 5	m ²	980,00	0,00	0,00
17 d.2.	KNR 2-31 0114-05 + 4 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m ²	980,00	0,00	0,00
18 d.2.	analiza własna na podst. 4 KNR 2-31 0502-07	Nawierzchnie z płyt granitowych 50x50x7, jasnoszarych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	980,00	0,00	0,00
2.5	Nawierzchnia TYP 3					
19 d.2.	analiza własna na podst. 5 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	12,50	0,00	0,00
20 d.2.	KNR 2-31 0104-02 + 5 KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 5	m ²	12,50	0,00	0,00
21 d.2.	KNR 2-31 0114-05 + 5 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m ²	12,50	0,00	0,00
22 d.2.	analiza własna na podst. 5 KNR 2-31 0502-07	Nawierzchnie z płyt granitowych 50x50x12, jasnoszarych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	12,50	0,00	0,00
2.6	Schody					
23 d.2.	analiza własna na podst. 6 KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa	m ³	0,54	0,00	0,00
24 d.2.	analiza własna na podst. 6 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18,00	0,00	0,00
25 d.2.	analiza własna na podst. 6 KNR 2-31 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9,00	0,00	0,00
26 d.2.	KNR 2-31 0104-02 + 6 KNR 2-31 0104-01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm Krotność = 5	m ²	9,00	0,00	0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2.	KNR 2-31 0114-05 + 6 KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5-63 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 30-40 cm	m ²	9,00	0,00	0,00
28 d.2.	analiza własna na podst. 6 KNR 2-31 0502-04	Nawierzchnie z płyt betonowych 50x50x12, jasnoszarych, bez fazy, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m ²	9,00	0,00	0,00
3		ROBOTY ZIEMNE				
3.1		Przygotowanie terenu pod nasadzenia				
29 d.3.	KNR 2-21 0217-03 + 1 KNR 2-01 0212-07 + KNR 2-01 0214-04	Zdjęcie gruntu z wywozem	m ³	1404,80	0,00	0,00
30 d.3.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej (z zakupem i dowozem)	m ³	1053,60	0,00	0,00
31 d.3.	analiza własna na podst. 1 KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie substratu wypełniającego (z zakupem i dowozem)	m ³	351,20	0,00	0,00
4		DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA				
32 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł z oparciem i podłokietnikami	szt	6,00	0,00	0,00
33 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławek z oparciem i podłokietnikami	szt	24,00	0,00	0,00
34 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt	18,00	0,00	0,00
35 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych	szt	3,00	0,00	0,00
36 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż krat pod drzewa	szt	3,00	0,00	0,00
37 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż krat pod drzewa <i>krata pod drzewa śr. 160 cm</i>	szt	2,00	0,00	0,00
38 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż dwóch pergoli <i>pergole</i>	kpl.	1,00	0,00	0,00
39 d.4	analiza indywidualna	Dostawa i montaż odbojników parkingowych	szt	8,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł